

TOURNUS
EQUIPEMENT



Mandarine

I piccoli imparano divertendosi



MANDARINE é la linea di distribuzione dei pasti studiata per i piccoli dove i mobili sono a forma di frutta.



PER GLI ADULTI :


- Un servizio semplificato e un nuovo modo di interagire ed educare i bambini.
- La semplicità di pulizia per un'igiene ottimale.



PER I BAMBINI:

- Gli elementi sono adatti alla loro altezza.
- L'arredamento gradevole e colorato gioca un ruolo educativo. I piatti sono ben visibili e attraenti
- Favorisce l'apprendimento dell'autonomia e della corretta alimentazione.

Mandarine



LA MELA DISTRIBUTORE VASSOI, POSATE, PANE

- Base del mobile con piano inox per appoggio vassoi (disponibile anche senza piano di appoggio)
- Piano in laminato rosso vivo (Pfleiderer U225)
- Mobile con elementi di distribuzione posate, bicchieri e pane

Distributore posate :

3 contenitori GN 1/3, prof. 100 mm in copoliestere appoggiati su una griglia in filo inox amovibile
1 contenitore GN 1/3 per 150 coltelli o 150 forchette o 300 cucchiaini.



Distributore pane porzionato :

contenitore GN 2/1, prof. 200 mm in copoliestere appoggiati su una griglia in filo inox amovibile.
Contenitore adatto per 220 dette 120 panini.



Distributore bicchieri:

griglia amovibile in filo inox a 6 compartimenti.
Capacità 180 bicchieri con diametro max 75 mm, altezza 90 mm.



Guardate il video Mandarine su nostro sito
www.tournus.com
o rilevando il codice QR



IL LIMONE MOBILE BUFFET PER INSALATE, PIATTI FREDI, DESSERT

- Piano in laminato giallo (Pfleiderer U194)
- Espositore a 1 livello in vetro curvo su 2 lati
- Vasca :
 - costruzione in acciaio inossidabile
 - freddo statico: vasca refrigerata con serpentine in rame
 - isolamento co schiuma di poliuretano iniettata
 - vasca inclinata, profondità anteriore 20 mm, posteriore 10 mm
- Gruppo frigorifero posto sotto la vasca, accessibile dal fronte del mobile, con griglia di areazione



LA MELANZANA MOBILE PER PREPARAZIONI CALDE

- Piano in laminato melanzana (Pfleiderer U141)
- Espositore a 1 livello in vetro curvo su 1 lato
- Vasca in acciaio inossidabile con angoli arrotondati per contenitori GN 1/1, profondità max 150 mm.
- **Bagno-maria ad aria:** circolazione dell'aria calda assicurata da ventilatori tangenziali e resistenze stagne inox.
- **Bagno-maria ad acqua:** riscaldato con resistenze stagne in alluminio stampato poste sotto alla vasca. Riempimento e controllo del livello d'acqua automatici. Scarico con troppo pieno.

DISTRIBUTORI MANDARINE



308 241



308 242

Mobile Mela: distributore vassoi, posate, pane e bicchieri.

Altezza 720 mm. Fornito con 3 contenitori in policarbonato GN 1/3 prof. 100 mm (capacità 150 coltelli o 150 forchette o 300 cucchiaini), 1 contenitore in policarbonato GN 2/1 prof. 200 mm (capacità 250 tranci di pane o 150 panini), espositore bicchieri a 3 livelli (capacità 180 bicchieri). Il mobile é disponibile anche senza base o con piano inox che costituisce un vano di stoccaggio.

Descrizione	Dimensioni L x P (mm)	Codice
mobile distributore "Mela" in appoggio	1695 x 1080	308 241
mobile distributore "Mela" con base	1695 x 1080	308 242

MOBILI REFRIGERATI MANDARINE



308 252

Mobile Limone: buffet per insalate, piatti freddi, dessert. Altezza 720 mm. Vasca refrigerata inox spessore 20/10 mm, prof. posteriore 10 mm, anteriore 20 mm. Freddo statico. Tensione 230 V. Espositore a 1 livello, curvo su 2 lati.

Descrizione	Capacità vasca*	Dimensioni L x P (mm)	Potenza elettrica (kW)	Consumo elettrico (kWh)	Codice
mobile refrigerato "Limone"	3 GN 1/1	1925 x 1440	255	170	308 251
mobile refrigerato "Limone"	4 GN 1/1	2245 x 1440	255	230	308 252
mobile refrigerato "Limone"	5 GN 1/1	2575 x 1440	315	290	308 253

Opzione: vasca recupero acqua evaporazione - Cod. 703 565

MOBILE RISCALDANTE MANDARINE



308 271

Mobile Melanzana: distributore per preparazioni calde. Altezza 900 mm con un piano laterale altezza 720 mm (posizionamento a destra o sinistra da precisare al momento dell'ordine). Vasca inox spessore 20/10 mm, angoli arrotondati, per contenitori GN 1/1 profondità max 150 mm (non forniti).

Bagno-maria ad acqua: riscaldamento con resistenze in alluminio stampate.

Bagno-maria ad aria: riscaldamento con resistenze stagne inox e ventilatori tangenziali. Tensione 400 V. Espositore a 1 livello con vetro curvo su un lato.

Descrizione	Capacità vasca*	Dimensioni L x P (mm)	Potenza elettrica (kW)	Consumo elettrico (kWh)	Codice
bagno-maria ad acqua	3 contenitori	2430 x 1700	2,01	7,83	308 261
bagno-maria ad acqua	4 contenitori	2750 x 1700	3,07	10,15	308 262
bagno-maria ad aria	3 contenitori	2430 x 1700	2,92	4,70	308 271
bagno-maria ad aria	4 contenitori	2750 x 1700	3,93	5,22	308 272

