

# oreo altissimo



### ■ I DISTRIBUTORI

- Basi	pag. 98
- Distributori bicchieri	pag. 98
- Distributori per ceste bicchieri	pag. 99
- Distributori vassoi e posate	pag. 100
- Distributori vassoi, posate e pane	pag. 100
- Distributori vassoi, posate, pane e bicchieri	pag. 101

# ■ I DISTRIBUTORI DA FISSARE AI MOBILI

pag. 102

# ■ Mobili distributori a livello costante

pag. 103

### OPZIONI PER DISTRIBUTORI pag. 103




### ESPOSITORI IN FILO INOX SU TUTTA LA GAMMA

- estetica
- omogeneità della linea
- praticità : i bicchieri scorrono verso il fronte dell'espositore



### ESPOSITORI A 4 O 6 COLONNINE

- rigiditàstabilità delle posate



### CESTI IN FILO AMOVIBILI

- cesti lavabili in lavastoviglie



### INNESTO ARROTONDATO

- resistenza
- estetica
- pulizia semplice





#### BASI

- > Acciaio inossidabile di qualità alimentare, con un tasso di cromo superiore al 17,5%.
- > Basamenti inox con piedi regolabili Ø 60 mm.
- > Piano:
- Oreo<sup>2</sup>: piano inox spessore 20/10 mm finitura orbitale, bordi anteriore e posteriore arrotondati.
- Altissimo<sup>2</sup>: piano granito spessore 30 mm
- > Rivestimento:
- Altezza 240 mm : completamente in acciaio inox.
- Altezza 350 mm : decoro in melaminico su 4 lati.

#### **COLONNINE**

- > Tubo inox Ø 38 mm base arrotondata
- > Finitura "Classic" : inox spazzolato
- > Finitura "Confort" : inox brillante
- > Supporti per espositori stampati, avvitati.

#### **DISTRIBUTORI BICCHIERI**

- > Costituiti da griglie amovibili in filo inox 6 file (dimensioni max dei bicchieri : Ø75 mm, altezza 90 mm).
- > Distributori cesti : per ceste bicchieri dimensioni 500 x 500, altezza 100 mm max.

### **DISTRIBUTORI POSATE**

> 3 contenitori GN 1/3 profondità 100 mm in copoliestere posati su supporto in filo inox.

#### DISTRIBUTORI PANE

> Contenitori GN 2/1 profondità 200 mm in copoliestere posto su una griglia amovibile in filo inox.

#### CALCOLO DELLE CAPIENZE

#### **I VASSOI**

- 1 pila altezza 1 metro 💻 100 vassoi

#### LE POSATE

- 1 contenitore GN1/3 profondità 100 mm:
- 150 coltelli o 150 forchette
- 150 cucchiai o 300 cucchiaini
- 110 set posate (forchetta, coltello, cucchiaino)

#### L PANE

- 1 contenitore GN2/1 profondità 200 mm:
- 220 tranci di pane 🔀 120 panini

#### **I BICCHIERI**

Distributori in inox:

- 8 livelli : 480 bicchieri (60 bicchieri per livello)
- 2 x 8 livelli : 960 bicchieri

Distributori per ceste 500 x 500 mm:


- 6 livelli : 294 bicchieri (49 bicchieri per cesto)
- 2 x 6 livelli : 588 bicchieri





#### **CARATTERISTICHE DIMENSIONALI (mm)**

- > Finiture "Classic" e "Confort" : dimensioni identiche







308 293 Piano inox 400 611 Piano granito

**Basi :** costruzioni in acciaio inossidabile. Piano spessore 20/10 mm o granito spessore 30 mm. Modello altezza 240 mm interamente inox e modello altezza 350 mm su cassone rivestito su 4 lati.

#### Sovrastruttura a scelta:

"Classic": colonnine in acciaio inox spazzolato

"Confort": colonnine in acciaio inox brillante

Certificazione NF Hygiène Alimentairo

#### **B**ASI

Descrizione	Dim. L x l x h fuori-tutto	Mobile piano inox	Mobile piano granito
	(mm)	Codice	Codice
base altezza 240 mm per 2 pile di vassoi	760 x 800 x 240	308 281	
base altezza 240 mm per 4 pile di vassoi	1380 x 800 x 240	308 282	
base altezza 350 mm per 2 pile di vassoi	760 x 830 x 350	308 283	400 601
base altezza 350 mm per 4 pile di vassoi	1380 x 830 x 350	308 284	400 602
base altezza 240 mm su ruote per 2 pile di vassoi	760 x 800 x 240	318 281	
base altezza 240 mm su ruote per 4 pile di vassoi	1380 x 800 x 240	318 282	
base altezza 350 mm su ruote per 2 pile di vassoi	760 x 830 x 350	318 283	410 601
base altezza 350 mm su ruote per 4 pile di vassoi	1380 x 830 x 350	318 284	410 602

### **DISTRIBUTORI BICCHIERI**

	Dim. L x l x h	oreo		altissimo	
Distributori	fuori-tutto (mm)	"CLASSIC"	"CONFORT"	"CLASSIC"	"CONFORT"
	(11111)	Codice	Codice	Codice	Codice
8 livelli (480 bicchieri*), base altezza 240 mm	760 x 800 x 1540	308 291	308 295		
2 x 8 livelli (960 bicchieri*), base altezza 240 mm	1380 x 800 x 1540	308 292	308 296		
8 livelli (480 bicchieri*), base altezza 350 mm	760 x 830 x 1650	308 293	308 297	400 611	400 621
2 x 8 livelli (960 bicchieri*), base altezza 350 mm	1380 x 830 x 1650	308 294	308 298	400 612	400 622
8 livelli (480 bicchieri*) su ruote, base altezza 240 mm	760 x 800 x 1540	318 291	318 295		
2 x 8 livelli (960 bicchieri*) su ruote, base altezza 240 mm	1380 x 800 x 1540	318 292	318 296		
8 livelli (480 bicchieri*) su ruote, base altezza 350 mm	760 x 830 x 1650	318 293	318 297	410 611	410 621
2 x 8 livelli (960 bicchieri*) su ruote, base altezza 350 mm	1380 x 830 x 1650	318 294	318 298	410 612	410 622

<sup>\*</sup>dimensioni massime bicchieri: altezza 90 mm, Ø 75 mm

### DISTRIBUZIONE PER CESTE BICCHIERI



	Distributori	Dim. Lx l x h fuori-tutto (mm)	Mobili piano inox "CLASSIC" OPPO Codice
6	livelli di guide, base altezza 240 mm	760 x 800 x 1540	308 301
2	x 6 livelli di guide, base altezza 240 mm	1380 x 800 x 1540	308 302
6	livelli di guide, base altezza 350 mm	760 x 830 x 1650	308 303
2	x 6 livelli di guide, base altezza 350 mm	1380 x 830 x 1650	308 304
6	livelli di guide, base altezza 240 mm su ruote	760 x 800 x 1540	318 301
2	x 6 livelli di guide, base altezza 240 mm su ruote	1380 x 800 x 1540	318 302
6	livelli di guide, base altezza 350 mm su ruote	760 x 830 x 1650	318 303
2	x 6 livelli di guide, base altezza 350 mm su ruote	1380 x 830 x 1650	318 304











308 323 Piano inox 400 661 Piano granito

### DISTRIBUTORI VASSOI E POSATE

Con contenitori in copoliestere GN 1/3 profondità 100 mm forniti.

	A.I.	Dim. L x l x h	ore	20	altis	ssimo
Distributore	Altezza base	fuori-tutto (mm)	"CLASSIC"	"CONFORT"	"CLASSIC"	"CONFORT"
		(iiiii)	Codice	Codice	Codice	Codice
3 contenitori	240	760 x 800 x 1540	308 311	308 315		
contenitori	240	1380 x 800 x 1540	308 312	308 316		
3 contenitori	350	760 x 830 x 1650	308 313	308 317	400 641	400 651
6 contenitori	350	1380 x 830 x 1650	308 314	308 318	400 642	400 652
3 contenitori	240 su ruote	760 x 800 x 1540	318 311	318 315		
6 contenitori	240 su ruote	1380 x 800 x 1540	318 312	318 316		
3 contenitori	350 su ruote	760 x 830 x 1650	318 313	318 317	410 641	410 651
6 contenitori	350 su ruote	1380 x 830 x 1650	318 314	318 318	410 642	410 652

### DISTRIBUTORI VASSOI, POSATE E PANE

Con contenitori in copoliestere forniti.

Dim. L x l x h		ore	200	altis	ssimo	
Distributore	Altezza base	fuori-tutto (mm)	"CLASSIC"	"CONFORT"	"CLASSIC"	"CONFORT"
		(iiiii)	Codice	Codice	Codice	Codice
3 contenitori GN 1/3 100 + 1 GN 2/1 200	240	760 x 800 x 1540	308 321	308 325		
6 contenitori GN 1/3 100 + 2 GN 2/1 200	240	1380 x 800 x 1540	308 322	308 326		
3 contenitori GN 1/3 100 + 1 GN 2/1 200	350	760 x 830 x 1650	308 323	308 327	400 661	400 671
6 contenitori GN 1/3 100 + 2 GN 2/1 200	350	1380 x 830 x 1650	308 324	308 328	400 662	400 672
3 contenitori GN 1/3 100 + 1 GN 2/1 200	240 su ruote	760 x 800 x 1540	318 321	318 325		
6 contenitori GN 1/3 100 + 2 GN 2/1 200	240 su ruote	1380 x 800 x 1540	318 322	318 326		
3 contenitori GN 1/3 100 + 1 GN 2/1 200	350 su ruote	760 x 830 x 1650	318 323	318 327	410 661	410 671
6 contenitori GN 1/3 100 + 2 GN 2/1 200	350 su ruote	1380 x 830 x 1650	318 324	318 328	410 662	410 672



### DISTRIBUTORE VASSOI, POSATE, PANE E BICCHIERI

Con contenitori in copoliestere forniti.

	Altezza	Dim. Lxlxh	ore	20	altis	simo
Distributori	base	fuori-tutto (mm)	"CLASSIC"	"CONFORT"	"CLASSIC"	"CONFORT"
		<b>(</b> )	Codice	Codice	Codice	Codice
3 contenitori GN 1/3 100 + 1 GN 2/1 200 + 8 livelli di bicchieri	240	1380 x 800 x 1540	308 331	308 335		
3 contenitori GN 1/3 100 + 1 GN 2/1 200 + 8 livelli di bicchieri	350	1380 x 830 x 1650	308 332	308 334	400 691	400 701
3 contenitori GN 1/3 100 + 1 GN 2/1 200 + 8 livelli di bicchieri	240 su ruote	1380 x 800 x 1540	318 331	318 335		
3 contenitori GN 1/3 100 + 1 GN 2/1 200 + 8 livelli di bicchieri	350 su ruote	1380 x 830 x 1650	318 332	318 336	410 691	410 701













### DISTRIBUTORI DA FISSARE AL MOBILE

	ore	203	altissim <b>o</b>		
Descrizione	"CLASSIC"	"CONFORT"	"CLASSIC"	"CONFORT"	
	Codice	Codice	Codice	Codice	
espositore pane, 1 livello contenitore copoliestere GN 2/1 200 fornito	308 341	308 351	400 711	400 721	
espositore pane, 2 livelli 2 contenitori copoliestere GN 2/1 200 forniti	308 342	308 352	400 712	400 722	
espositori bicchieri* 4 livelli (240 bicchieri)	308 343	308 353	400 713	400 723	
espositori posate, 1 livello 3 contenitori copoliestere GN 1/3 100 forniti	308 344	308 354	400 714	400 724	
espositori posate, 2 livelli 6 contenitori copoliestere GN 1/3 100 forniti	308 345	308 355	400 715	400 725	
espositori posate, 1 livello - 3 contenitori copoliestere GN 1/3 100 forniti + pane 1 livello contenitore GN 2/1 200 fornito	308346	308 356	400 716	400 726	

<sup>\*</sup>vetri dimensioni max: altezza 90 mm  $\varnothing$  75 mm



### Mobili distributori a livello costante

308 361 Oréo² 400 751Altissimo²

Mobili con piano scorrimento vassoi e rivestimento frontale

Descrizione	Dim. L x l x h fuori-tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito  altissimo
	(mm)		Codice
mobile porta ceste bicchieri, capacità 5 ceste, altezza 115 mm, o 7 ceste altezza 75 mm	770 x 830 x 900	308 361	400 751
mobili distributori di piatti riscaldante, capacità 2 pile, diametro da 180 a 290 mm	620 x 830 x 900	308 362	400 752

### **O**PZIONI PER DISTRIBUTORI

Descrizione	Codice
maggiorazione/minorazione per livello bicchieri aggiunto/soppresso	703 690
maggiorazione/minorazione per livello con 3 contenitori posate aggiunto/soppresso	703 691
maggiorazione/minorazione per livello con contenitore pane aggiunto/soppresso	703 692
maggiorazione/minorazione per livello guide aggiunto/soppresso su distributore bicchieri	703 693
supplemento per piano orizzontale supporto distributore posate (non fornito)	703 414
supplemento per rivestimento su base altezza 350 mm (1) :	
- rivestimento altri colori della gamma Eurodekor per base lunghezza 760 mm	703 505
- rivestimento altri colori della gamma Eurodekor per base lunghezza 1380 mm	703 506
- rivestimento inox per base lunghezza 760 mm	703 507
- rivestimento inox per base lunghezza1380 mm	703 508
supplemento per 4 ruote girevoli ø 125 mm calotta inox, 2 con freno	703 408
protezione in plexiglas per contenitore pane 575 x 575 mm, altezza 450 mm	505 029
cesto pane in vimini GN 2/1 dim. int. 505 x 625 x 200 mm	405 028
cesto pane in vimini GN 1/1 dim. int. 505 x 300 x 100 mm	405 029
copertura PVC per distributori lunghezza 760 mm Novità	221 200
copertura PVC per distributori lunghezza 1380 mm Novità	221 201

(1) supplemento solo per Oréo<sup>2</sup>, il rivestimento in altri colori Eurodekor per la gamma Altissimo<sup>2</sup> è compreso nel prezzo.









### MOBILI NEUTRI

- Base vano aperto	pag. 106
- con pianale e ripiano	pag. 106
- con porte (pianale e ripiano)	pag. 107
- Piani raccordo complementari Oréo2	pag. 107
- Opzioni per mobili neutri	pag. 107

# ■ I PIANI DI RACCORDO E I MOBILI ANGOLARI

- Piani raccordo angolari segmentati	pag. 108
- Piani raccordo semicircolari	pag. 109
- Mobili in estremità semicircolari	pag. 108
- Mobili angolari segmentati	pag. 109
- Mobili semicircolari	pag. 109

### MOBILI CASSA

- Mobili cassa	pag. 110
- Opzioni per mobili cassa	pag. 111

# MOBILI DA SALA pag. 112

# **LA CIRCOLAZIONE** pag. 114

# RIVESTIMENTI pag. 114


### ■ LE OPZIONI

- Piani scorrimento vassoi	pag. 115
- Rivestimenti frontali	pag. 116
- Rivestimenti laterali	pag. 117

### Mobili Neutri

Con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi. In supplemento: rivestimento laterale per mobili ad isola o posti in estremità. Costruzione in acciaio inossidabile. Piano inox spessore 20/10 mm (Oréo²) o piano in granito spessore 30 mm (Altissimo²). Larghezza 830 mm (1148 mm fuoritutto con piano vassoi) tutto con piano vassoi).







### **S**ENZA RISERVA

Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
		Codice	Codice
mobile neutro, senza riserva	770	309 331	401 961
mobile neutro, senza riserva	950	309 332	401 962
mobile neutro, senza riserva	1280	309 333	401 963
mobile neutro, senza riserva	1600	309 334	401 964

#### **C**ON PIANALE E RIPIANO

Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito  altissimo
	(Hill)	Codice	Codice
mobile neutro con pianale e ripiano	770	309 341	401 971
mobile neutro con pianale e ripiano	950	309 342	401 972
mobile neutro con pianale e ripiano	1280	309 343	401 973
mobile neutro con pianale e ripiano	1600	309 344	401 974
mobile neutro con pianale e ripiano	1930	309 345	401 975
mobile neutro con pianale e ripiano	2260	309 346	401 976



### MOBILI NEUTRI

### CON PORTE (PIANALE + RIPIANO)

Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Mobili piano inox Oreo  Codice	Mobili piano granito Codice
mobile neutro con 1 porta battente	770	309 351	401 981
mobile neutro con 2 porte battenti	950	309 352	401 982
mobile neutro con 2 porte scorrevoli	1280	309 353	401 983
mobile neutro con 2 porte scorrevoli	1600	309 354	401 984
mobile neutro con 2 porte scorrevoli	1930	309 355	401 985
mobile neutro con 2 porte scorrevoli	2260	309 356	401 986

# PIANI RACCORDO COMPLEMENTARI Oreo


Piano rettangolare con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi per installazione tra due mobili. Prevedere il rivestimento laterale dei mobili adiacenti. Lunghezza : su-misura fino a 700 mm, da precisare al momento dell'ordine. Codice 703458

### **O**PZIONI PER MOBILI NEUTRI

Descrizione	Codice
presa di corrente inox 230 V, non collegata, da proteggere con disgiuntore 30 mA	703 728
taglio piano inox per incasso contenitori GN 1/1 su mobile Oréo²	703 415
taglio piano inox per incasso contenitori GN 2/1 su mobile Oréo²	703 416
taglio granito per incasso contenitori GN 1/1 su mobile Altissimo <sup>2</sup>	703 417
taglio granito per incasso contenitori GN 2/1 su mobile Altissimo <sup>2</sup>	703 418
taglio inclinato per contenitore pane GN	703 452
serratura per mobile a porte scorrevoli	118 883
supplemento per mobile su ruote (4 ruote girevoli Ø 125 mm calotta inox, 2 con freno)	703 408



### PIANI ANGOLARI





Con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi per i modelli chiusi sul lato servizio. Costruzione in acciaio inossidabile. Piano inox spessore 20/10 mm o piano in granito spessore 30 mm. Da fissare tra due mobili. Nel caso di piani aperti sul lato servizio, prevedere il rivestimento laterale dei mobili adiacenti.

### PIANI DI RACCORDO ANGOLARI SEGMENTATI

Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
		Codice	Codice
raccordo angolare a 90° chiuso lato servizio + piano vassoi	1275	309 361	402 001
raccordo angolare a 90° aperto lato servizio	1275	309 362	402 002
raccordo angolare a 45° chiuso lato servizio + piano vassoi	735	309 365	402 004
raccordo angolare a 45° aperto lato servizio	735	309 366	402 005
ripiano angolare per raccordo a 90°	-	309 368	402 007
ripiano angolare per raccordo a 45°	-	309 369	402 008

#### PIANI DI RACCORDO ANGOLARI SEMICIRCOLARI

Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito  altissimo
		Codice	Codice
raccordo angolare a 90° chiuso lato servizio + piano vassoi	1275	-	402 021
raccordo angolare a 90° aperto lato servizio	1275	309 382	402 022
raccordo angolare a 45° chiuso lato servizio + piano vassoi	735	-	402 024
ripiano angolare per raccordo a 45° aperto lato servizio	735	309 386	402 025

### Mobili finali semicircolari

Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Mobili piano granito <b>altissimo</b> Codice
mobile finale semicircolare con piano vassoi	830	402 041
mobile finale semicircolare senza piano vassoi	830	402 042



#### PIANI ANGOLARI

Con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi per i modelli chiusi sul lato servizio. In supplemento rivestimento laterale per mobili posti in estremità.

Costruzione in acciaio inossidabile. Piano inox spessore 20/10 mm o piano in granito spessore 30 mm.


### **M**OBILI ANGOLARI SEGMENTATI

Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
	(11111)	Codice	Codice
mobile angolare a 90° chiuso lato servizio + piano vassoi	1275	309 371	402 011
raccordo angolare a 90° aperto lato servizio	1275	309 372	402 012
mobile angolare a 45° chiuso lato servizio + piano vassoi	735	309 375	402 014
mobile angolare a 45° aperto lato servizio	735	309 376	402 015


### Mobili angolari semicircolari

Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
	(11111)	Codice	Codice
mobile angolare a 90° chiuso lato servizio + piano vassoi	1275	309 391	402 031
raccordo angolare a 90° aperto lato servizio	1275	309 392	402 032
mobile angolare a 45° chiuso lato servizio + piano vassoi	735	309 395	402 034
mobile angolare a 45° aperto lato servizio	735	309 396	402 035


mobili o piano raccordo angolari a 45°



mobili o piano raccordo angolari a  $90^\circ$ 



### **M**OBILI CASSA



Con rivestimento frontale con piano scorrimento vassoi. Costruzione in acciaio inossidabile. Piano inox spessore 20/10 mm (Oréo²) o piano in granito spessore 30 mm (Altissimo²). Passa-cavo ø 20 mm. Basamenti con piedi regolabili ø 60 mm in acciaio inossidabile. con poggia-piedi, cassetto con serratura, 2 prese di corrente.

Certificazione NF Hygiène Alimen-

Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Mobili piano inox Oreo  Codice	Mobili piano granito <b>altissimo</b> Codice
mobile cassa con prolungamento a sinistra	950	309 402	402 052
mobile cassa con prolungamento a sinistra	1280	309 403	402 053
mobile cassa con prolungamento a sinistra	1600	309 404	402 054
mobile cassa con prolungamento a destra	950	309 412	402 062
mobile cassa con prolungamento a destra	1280	309 413	402 063
mobile cassa con prolungamento a destra	1600	309 414	402 064
mobile cassa doppio, larghezza 1660 mm	1280	309 423	402 073
mobile cassa doppio, larghezza 1660 mm	1600	309 424	402 074






### **O**PZIONI PER MOBILI CASSA

Descrizione	Codice
ritorno posteriore* (Oréo²)	703 455
ritorno posteriore* (Altissimo²)	703 520
portello western	703 456
piano vassoi a ribalta	703 457
presa di corrente inox 230 V, <b>non collegata</b> , da proteggere con disgiuntore 30 mA	703 728
maggiorazione per presa informatica RJ45	703 736

<sup>\*</sup> necessita un rivestimento laterale in supplemento.









### **M**OBILE SALA STANDARD

Con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi. Struttura in acciaio inossidabile. Mobili larghezza 700 mm (fuoritutto con piano vassoi 1108 mm), altezza 900 mm. Piano inox spessore 20/10 mm con bordo posteriore dritto (Oréo2) o granito spessore 30 mm (Altissimo2) per permettere di disporre il mobile contro un muro. Pianale e ripiano inox.

Rivestimento delle pareti laterali e del fronte a scelta tra i colori standard della gamma selezionata.

Descrizione	Lunghezza (mm)	oreo	altissim <b>3</b>
		Codice	Codice
mobile sala	1280	309 533	402 253
mobile sala	1600	309 534	402 254
mobile sala	1930	309 535	402 255
mobile sala	2260	309 536	402 256

#### MOBILE SALA SU-MISURA

Mobili su-misura destinati a ricevere i seguenti apparecchi :

- fontane d'acqua in appoggio o ad incasso
- forni a microonde
- apparecchi per la prima colazione (distributori caffé, lattiere)
- distributori bevande
- esposizione condimenti
- e altri usi ...

#### Costruzione su progetto (da fornirci)

piano in acciaio inossidabile, granito, quarzo, o stratificato. Eventuale sagomatura per incassi o passaggio liquidi.

#### Base chiusa:

- in acciaio inossidabile con pannello frontale o di falegnameria
- con o senza riserva
- con o senza gruppo











### **G**UIDE DI CIRCOLAZIONE



Guide di circolazione altezza 900 mm costituiti da 2 tubi inox spazzolati collegati con pezzi di giunzione avvitati a dei montanti cilindrici ø 45 mm con basi saldate da fissare al suolo. Lunghezza massima tra pilastrini: 1500 mm.

Descrizione	oreo	altissim <b>o</b>
	Codice	Codice
lunghezza su-misura, al metro lineare	702 621	703 540

### PANNELLI FRONTALI CON PIANO VASSOI 🕡



Con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi. Costruzione inox, piano spessore 20/10 mm (Oreo²) o granito spessore 30 mm (Altissimo<sup>2</sup>). Prevedere il rivestimento laterale dei mobili adiacenti. Certificazione NF-Hygiène Alimentaire.

Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Piano inox	Piano granito  altissimo
		Codice	Codice
fronte	500	309 431	402 081
fronte	600	309 432	402 082
fronte	1000	309 433	402 083
fronte su-misura, lunghezza < 1000 mm, l'unità		604 701	703 530
fronte su-misura, lunghezza > 1000 mm, al metro lineare		604 702	703 531
Opzione per fronti :			
ritorno laterale	830	703 470	703 535



# **O**PZIONI GENERALI







703 492 703 494

### PIANI SCORRIMENTO VASSOI

Descrizione	Codice
maggiorazione per piano vassoi su mensole inox, al metro lineare	703 491
maggiorazione per piano vassoi a ribalta su mensole inox, al metro lineare	703 497
maggiorazione per piano vassoi in legno, al metro lineare	703 492
maggiorazione per piano vassoi in granito al metro lineare	703 493
maggiorazione per piano vassoi in granito con giunti di scorrimento, al metro lineare	703 496
supplemento per curva in estremità per rampa scorrimento, l'unità	703 494
minorazione per piano scorrimento vassoi non fornito, al metro lineare	703 495

Piano scorrimento continuo: consultateci.



piano scorrimento vassoi a ribalta cod. 703





curva finale per rampa vassoi inox cod. 703 494



# **O**PZIONI GENERALI

### RIVESTIMENTI FRONTALI

Descrizione	Codice Oreo
maggiorazione per rivestimento frontale discendente 30 mm dal pavimento con angolare di protezione inox, al metro lineare	703 501
angolari di protezione inox nella parte inferiore, al metro lineare	703 509
maggiorazione per rivestimento frontale inox, al metro lineare	703 502
maggiorazione per rivestimento frontale in altri colori Eurodekor, al metro lineare (solo per Oréo²)	703 503
minorazione per rivestimento frontale non fornito, al metro lineare	703 504
maggiorazione per rivestimento frontale forato per areazione gruppo frigo	703 525







# **O**PZIONI GENERALI

### RIVESTIMENTI LATERALI

Descrizione	Codice ored <sup>®</sup> altissimd <sup>®</sup>
Rivestimento laterale (nella stessa tinta del rivestimento frontale , a scelta nei 21 colori Eurodekor)	703 511
Rivestimento laterale (altre tinte Eurodekor)	703 510
Rivestimento laterale inox	703 512
Rivestimento laterale (Eurodekor, nella stessa tinta del rivestimento frontale)	703 516
Rivestimento laterale inox	703 517

### **D**IVERSI

Descrizione	Codice ored altissimd
supplemento per bordo anteriore lucido, al metro lineare	703 521
supplemento per plinto inox, al metro lineare	703 522

